

## Avian and Exotic Animal Clinic

9330 Waldemar Road Indianapolis, IN 46268

[www.exoticvetclinic.com](http://www.exoticvetclinic.com) (317) 879-8633

### Cuidados de conejos

#### **Esperanza de vida:**

7-10 años

#### **Dieta:**

Menores de un año:

- Todo lo que quiera (siempre disponible) de heno de alfalfa y se puede añadir heno de Fleo también (Timothy hay)
- Todo lo que quiera (siempre disponible) de pienso

Conejos de un año o mayores de un año:

- Todo lo que quiera (siempre disponible) de heno de Fleo (se prefiere no dar alfalfa en adultos)
- Todo lo que quiera (siempre disponible) de pienso- si la composición se basa en Fleo (timothy)(preferiblemente)
  - Oxbow Hay Company ([www.oxbowhay.com](http://www.oxbowhay.com))
  - Limitar el pienso (10 pellets por día) si su composición esta basada en alfalfa

Todas las edades también deben recibir:

- Vegetales de hoja verde: una pila del tamaño del conejo

Cuanto mas oscuro el verde, mayor valor nutricional:

- Col rizada, Lechuga romana, escarola, perejil
- Endivia, diente de león, repollo y col
- Hojas de lechuga, Zanahoria/ o parte verde de remolacha, berros/ canónigos
- Hojas de mostaza, chicoria, albahaca, o col china

Vegetales de raíz: ½ taza para Conejos grandes (9-12 lbs), ¼ taza para Conejos mas pequeños

- Zanahorias, nabos, remolacha, patatas dulces

Agua fresco debe estar siempre disponible

- Las botellas de agua se deben checkear a diario en busca de roturas o falta de funcionamiento

Premios:**Limitar a:** 1 cucharada de mesa llena por cada 2 lbs. de peso por día

Una buena elección son:

- Fresas, moras, arándanos rojos y azules, frambuesas
- Manzanas, Kiwi, Piña, melocotones, cerezas
- Peras, mangos, sandias, Papaya
- Habas o habas de alfalfa

Los premios comerciales se deben evitar, mejor limitarse a dar premios naturales y saludables

#### **Alojamiento:**

- Razas pequeñas: 24'x 24'x 18'
- Razas grandes: 36'x 36'x 24'
- Deben tener una zona de suelo sólida
- Evitar jaulas con paredes sólidas
- Las jaulas deben promover actividades estimulantes para los Conejos, como juguetes, heno para masticar constantemente, colocarles cerca de una ventana, o un área de elevada actividad en la casa con gente para evitar comportamientos depresivos o estar descontentos.

### **Entrenamiento para uso de caja de excrementos:**

- Empezar con un área pequeña, elegir una esquina que el conejo ya haya usado, añadir una caja de excrementos a esa esquina.
- Cajas reciclables son preferibles (Se puedan lavar y volver a usar)
- Añadir una pequeña cantidad de heno encima de la caja para animar al conejo a sentarse en la caja y comer
- Premiar a su mascota cuando use la caja, **NUNCA** castigar mientras este en la caja
- **RECUERDE:** Los Conejos no son gatos, no tienen tendencia a usar la caja el 100% de las veces!

### **Ejercicio:**

- Los Conejos necesitan mucho tiempo fuera de la jaula para ejercitarse.
- La falta de ejercicio puede conllevar numerosos problemas médicos por no mencionar una conejo triste

### **Citas para cuidado veterinario:**

- Examen físico anual
- Castración a los 3-6 meses de edad
- Recortes de unas cuando se necesite si no se pueden cortar en casa
- 

### **Problemas médicos comunes**

- Cáncer en conejas: se puede prevenir castrando a una edad temprana (EXTREMADAMENTE RECOMENDADO)
- En caso de agresividad y 'spraying' de orina. Prevenir castrando a los machos a una edad temprana
- Sobrecrecimiento dental debido a mala alineación y oclusión: llevar al veterinario para revisar y recortar los dientes cuando se necesite
- Diarrea: la verdadera diarrea no es común, pero heces blandas si lo son
  1. Heces blandas intermitentes son normales, las heces blandas comúnmente serán por la noche y heces duras durante el día.
  2. Un cambio de dieta repentino o un bajo aporte de fibra puede causar diarrea persistente, se deben introducir la nueva comida muy despacio y seguir las recomendaciones de dieta mencionadas anteriormente.
- Pasterelosis: signos que se observan comúnmente:
  1. Presencia de mocos en la nariz, pérdida de apetito, una menor actividad, posición anormal de la cabeza y lesiones o heridas en piel
  2. Parásitos en el pelo: causan una excesiva pérdida de pelo y hay caspa.

